




ARTURO ENDURA

DE EXTREEM KRASVASTE
LAVASTEEN VLOER

A photograph of a modern living room interior. In the foreground, a light grey sofa is partially visible. Behind it, a low-profile coffee table with a metal frame and a wooden top sits on a light-colored, textured floor. A window with horizontal blinds is visible in the background, letting in warm light. The overall aesthetic is clean and contemporary.

UZIN UTZ®

ARTURO ENDURA

EXTREEM KRASVAST
VLOEISTOFDICHT
NATUURLIJKE UITSTRALING

OVER ARTURO ENDURA

Maak kennis met Arturo Endura: de nieuwe standaard in een robuuste, stijlvolle en krasvaste vloerafwerking. Deze epoxy lavasteen vloer combineert een natuurlijke uitstraling met uitstekende prestaties. Dankzij de toevoeging van de minerale vulstof is Endura beter bestand tegen krassen én krijgt het een uniek, robuust uiterlijk. Van subtiel tot uitgesproken; een passende vloer voor elk project.

UITERLIJK

De natuurlijke, matte finish van Endura zorgt voor een warme en natuurlijke sfeer in elke ruimte. Met een gevarieerde collectie bestaande uit 16 kleuren is Endura breed inzetbaar, van woonruimtes en kantoren tot winkels en openbare gebouwen.

Endura is verkrijgbaar in twee varianten:

- **Fine:** met een fijne korrel voor een rustige, egale look die zich moeiteloos laat combineren met verschillende interieurstijlen.
- **Rough:** met een grovere korrel voor een krachtige, stoere uitstraling en een voelbaar robuuste structuur.

KLEURENOVERZICHT



ARTURO ENDURA IS LEVERBAAR IN 16 KLEUREN


De kleuren en nuances van de vloer zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Hiervoor zijn echte stalen gefotografeerd om een realistisch beeld te creëren. Geringe kleurverschillen zijn echter mogelijk, waardoor de werkelijke kleuren enigszins kunnen afwijken van de afbeeldingen.



Bestel het
Arturo Endura
stalenboek!

SYSTEEMOPBOUW

ARTURO ENDURA



EIGENSCHAPPEN

Extreem krasvast

Bestand tegen intensief gebruik, zonder in te leveren op uiterlijk.

Zeer emissiearm

Emicode EC1^{PLUS} gecertificeerd, veilig voor de verwerker, de opdrachtgever én het milieu.

Natuurlijke uitstraling

Door de minerale vulstof oogt en voelt Endura als een authentiek natuurproduct.

Veelzijdig toepasbaar

Geschikt voor verschillende ondergronden en ruimtes.

Toepassingsgebieden

- Woonhuizen
- Kantoren
- Scholen
- Winkels
- Horeca

✓ Gezondheidscentra

Technische gegevens

Verpakking: Rough: set van 10 kg of 20 kg
Fine: set van 10 kg

Verbruik: Rough: ca. 650 g/m² per laag
Fine: ca. 450 g/m² per laag

Laagdikte: Rough: ca. 0,4 mm per laag
Fine: ca. 0,35 mm per laag

Kleuren: 16 kleuren

Testrapporten & Certificaten

Emicode EC1^{PLUS}

AgBB gecertificeerd

Brandklassen volgens DIN EN 13501-1

Stroefheid volgens DIN 51130, BGR 181 en NEN 7909

PRODUCTEN



Arturo PU7310 Toplak

Arturo PU7310 Toplak is een 2-componenten, waterhoudende, UV-stabiele, zeer slijtvaste, transparante toplak op basis van polyurethaan-hars met een mat uiterlijk.

Verpakking: Set van 2,5 kg, 5 kg of 10 kg
Verbruik: 90 - 100 g/m² per laag



Arturo Endura Lavasteen vloer

Arturo Endura Lavasteen vloer is een 2-componenten, robuuste, krasbestendige, gekleurde, lavasteen vloerafwerking op basis van epoxy met minerale vulstoffen.

Verpakking: Rough: set van 10 of 20 kg
Fine: set van 10 kg Verbruik: Rough: ca. 650 g/m² per laag Fine: ca. 450 g/m² per laag



Arturo EP6080 Primer

Arturo EP6080 Primer is een 2-componenten voorstrijk, voor gebruik onder Arturo Endura Lavasteen vloersystemen, op basis van epoxyhars.

Verpakking: Set van 5 kg
Verbruik: Ca. 150 g/m²



UZIN NC 570/580

UZIN NC 570/580 Fusiontec is een egalisatie met zeer goede vloei-eigenschappen, snelle droging en een lange verwerkingstijd. De vrijwel spanningsvrije vloeregalisatie kan variabel worden gebruikt op een breed scala aan ondergronden en is ondanks zijn hoge sterkte gemakkelijk te schuren.

Verpakking: 20 kg papieren zak
Verbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

PRODUCTVOORDELEN



Oplosmiddelvrij en zeer emissiearmGoede slijt- en krasvastheid



Naadloos



Vloeistofdicht



Toepasbaar met vloerverwarmingEenvoudige verwerking



In veel kleuren leverbaar



GEREEDSCHAPPEN

VOOR HET AANBRENGEN VAN ARTURO ENDURA


WOLFF ONEMIX MENGSTAAF

Artikelnr	Product	Verpakking
87946	WOLFF OneMix Mengstaaf	per stuk
87947	WOLFF OneMix Mengschijven	10 st



SPIRAALMENDER KLEIN

Artikelnr	Product	Verpakking
80434	Spiraalmenger klein	per stuk



PAJARITO EMMERTROFFEL

Artikelnr	Product	Verpakking
176373	Emmertroffel kunststof blad 16 cm	per stuk



PAJARITO PLEISTERMES PAJAQUICK

Artikelnr	Product	Verpakking
179135	Pleistermes Pajaquick Black 9, 30 cm x 0,3 mm	per stuk
179141	Pleistermes Pajaquick Black 8, 30 cm x 0,5 mm	per stuk
158834	Vervangmes Pajaquick, 30 x 9 cm 0,3mm	per stuk
158833	Vervangmes Pajaquick, 30 x 8 cm 0,5mm	per stuk



LAK-EMMER ROLL-AND-GO

Artikelnr	Product	Verpakking
84180	Lakemmer Roll-and-Go	per stuk
84181	Inliner voor Roll-and-Go lakemmer	per 5 stuks



PAJARITO NYLON ROLLER

Artikelnr	Product	Poolhoogte	Verpakking
168958	Nylon roller, 10 cm	14 mm	per 10 stuks
168936	Nylon roller, 25 cm	14 mm	per stuk
172996	Nylon roller, 50 cm	14 mm	per stuk



RADIATORKWAST

Artikelnr	Product	Verpakking
68822	Radiatorkwast, gebogen, 5 cm	per 12 stuks



WOLFF SAMBA ÉÉNSCHIJFSCHUURMACHINE

Artikelnr	Product	Verpakking
56364	WOLFF Samba éénschijfschuurmachine 230 V	per stuk



WOLFF SCHUURPAPIERSCHIJVEN

Artikelnr	Product	Verpakking
13535	WOLFF schuurpapierschijven, Ø 400 mm, korrel 80	per 10 stuks



POWER PAD

Artikelnr	Product	Verpakking
88425	Power pad, Ø 410 mm, korrel 100	per 10 stuks



TELESCOOPSTEEL PROFI

Artikelnr	Product	Verpakking
21680	Telescoopsteel Profi 120-240	per stuk

BEUGEL

Artikelnr	Product	Verpakking
169099	Beugel, 10 cm	per stuk
189175	Beugel, 25 cm	per stuk

PAJARITO VERSTELBARE BEUGEL

Artikelnr	Product	Verpakking
169789	Pajarito verstelbare beugel, 40-60 cm	per stuk



Scan de QR-code en ontdek ons volledige assortiment aan gereedschappen!



SILENT
BREEZE





UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Nederland

T + 31 53 573 7373
arturo.nl@uzin-utz.com
arturoflooring.nl

UZIN UTZ België nv

Poortakkerstraat 37/0102
9051 Gent
België

T: +32 (0)9 222 58
48 be@uzin-utz.com
arturoflooring.be